

症状記録注意アラート機能の不具合修正に伴う仕様変更について

2024年1月26日にご報告いたしました注意アラート機能の不具合修正に伴い、以下のようにアラート設定画面を変更いたしました。

■旧画面

アラート設定

症状 連続回数 最小グレード 最大グレード 開始日

※基本的なセルフチェックの項目は、口の中の乾き、食欲不振、吐き気、下痢、腹痛、息切れ、嘔、むくみ、動悸、発熱（有熱）、頭痛、筋肉の痛み、疲れ、だるさ、活力低下の13項目が設定されています。

※症状の有無を問う質問で「有」を回答した場合にアラートを表示させたい場合には最小グレード、最大グレード共に4を設定してください。

※30日以内を選択してください

停止チェック	症状	登録日	停止日	開始日	連続回数	最小グレード	最大グレード	削除
<input type="button" value="停止"/>	口喝（程度）	2024/01/19		2024/01/18	1	3	4	<input type="button" value="削除"/>
<input type="button" value="停止"/>	口喝（程度）	2024/01/16		2024/01/16	1	4	4	<input type="button" value="削除"/>

■新画面

- ・アラート設定の登録時の項目から「開始日」を削除しました。
- ・「登録日」の表示列を削除しました。
- ・設定できる連続回数の上限を20回から10回へ変更しました。

アラート設定

症状 連続回数 最小グレード 最大グレード

※基本的なセルフチェックの項目は、口の中の乾き、食欲不振、吐き気、下痢、腹痛、息切れ、嘔、むくみ、動悸、発熱（有熱）、頭痛、筋肉の痛み、疲れ、だるさ、活力低下の13項目が設定されています。

※症状の有無を問う質問で「有」を回答した場合にアラートを表示させたい場合には最小グレード、最大グレード共に4を設定してください。

停止チェック	症状	登録日	開始日	停止日	連続回数	最小グレード	最大グレード	削除
<input type="button" value="停止"/>	食欲不振（程度）		2024/01/21		3	3	4	<input type="button" value="削除"/>
<input type="button" value="停止"/>	食欲不振（生活の妨げ）		2024/01/18		1	1	1	<input type="button" value="削除"/>

ご不明点がございましたら、Welby事務局カスタマーサポートにお問い合わせください。 ✉ support@welby.jp